

COLETA DE "CLEARENCE" DE  
CREATININA E DE URÉIA.

PREPARO:

Para se obter exatidão do resultado é muito importante que a urina seja coletada cuidadosamente. A ingestão de líquidos e a dieta devem ser livres. Caso fizer uso de alguma medicação mantenha-a regularmente.

VÉSPERA DO EXAME:

- Coletar urina de 24 horas.
- O frasco para a coleta do material deverá ser retirado no Laboratório ou realizar a coleta em garrafa de água mineral sem gás.
- Ao levantar, esvazie a bexiga e despreze esta urina. Anote o horário exato que ocorreu esta micção.
- A partir deste momento, colete todas as urinas durante o dia e a noite, sem perder nenhum volume e guarde no frasco fornecido pelo Laboratório ou em garrafa de água mineral sem gás. Reunir o material de várias micções no mesmo frasco.
- No dia seguinte, colete a primeira urina da manhã no mesmo horário que desprezou a primeira urina do dia anterior e guarde junto com o restante do material coletado, completando assim o período de 24 horas.
- A urina deve ser coletada em frasco sem conservante e mantida refrigerada durante a coleta (não congelar).

DIA DO EXAME:

- Encaminhar a urina de 24 horas ao Laboratório no prazo máximo de 6 horas após o término da última coleta. Identificar o frasco com o seu nome, data e horário da coleta.
- Comparecer ao Laboratório para a coleta de uma amostra de sangue.

ATENÇÃO

As orientações sobre preparo para exames são revisadas periodicamente.

Caso seu exame não seja realizado no prazo de até 60 dias após a retirada das orientações, entre em contato com a Central de Atendimento, para informar-se sobre a ocorrência de alguma modificação no procedimento.



*Orientação*



[www.cientificalab.com.br](http://www.cientificalab.com.br)

Empresa do Grupo



*Diagnósticos  
da América*

Excelência em Medicina Diagnóstica ao Alcance de Todos

Clear\_Creat\_V01\_DASA

## **URINA DE 24 HORAS PARA DETERMINAÇÃO DE CLEARANCE DE CREATININA E URÉIA**